

Agrale Marruá Chasis AM300 G2

MOTOR

Combustible	diesel
Cilindrada	2800 cc
Cilindros	4
Disposición	en línea
Alimentación	inyección directa common rail
Potencia	110 cv @ 3200 rpm
Torque	360 N·m @ 1800-2700 rpm
Válvulas	16
Start/Stop	no

PERFORMANCE

Velocidad máxima	145 km/h
------------------	----------

TRANSMISIÓN Y CHASIS

Tipo de caja	Manual · 5 marchas
Tracción	integral
Posición del motor	delantero
Neumáticos	215/75/R17
Frenos (del-tras)	discos ventilados - tambor
Suspensión delantera	eje rígido, muelle y amortiguadores hidráulicos, más barra panhard
Suspensión trasera	eje rígido, elásticos semi-elípticos, barra estabilizadora y amortiguadores telescópicos hidráulicos

MEDIDAS Y CAPACIDADES

Largo	5656 mm
Ancho (con espejos)	2520 mm
Alto	1930 mm
Distancia entre ejes	3700 mm
Despeje del piso	225 mm
Capacidad de carga	3165 kg
Remolque c/frenos	9000 kg
Tanque combustible	100 L
Ángulo de ataque	58°
Ángulo de salida	28°

EQUIPAMIENTO

CONFORT

Aire acondicionado	no tiene
Asientos delanteros	con ajuste manual
Asientos traseros	no tiene
Tapizados	tela
Cierre de puertas	manual
Vidrios del tras	manuales - no tiene
Espejos exteriores	manuales
Espejo interior	antideslumbrante manual
Faros delanteros	fijos
Computadora de a bordo	sí
Control de velocidad crucero	sí
Direccion asistida	hidráulica
Llantas	acero
Techo solar	no tiene
Volante	sin regulación

SEGURIDAD

Abs	sí
Distribucion electronica de frenado	sí
Airbag	no tiene
Cinturones de seguridad	delanteros inerciales
Otros	sistema de bloqueo electrónico diferencial
Tercera luz de stop	sí